



D Z I A Ł 10

KOPERTY I AKCESORIA WYSYŁKOWE

FOLIE BĄBELKOWE I STRETCH | KARTONY WYSYŁKOWE | KOPERTY | NOŻE I AKCESORIA DO CIĘCIA
OKLEJARKI | OZNACZENIA MAGAZYNOWE | PAPIERY PAKOWE
SZNURKI | TAŚMY PAKOWE | TORBY PAPIEROWE | WORECZKI STRUNOWE



Koperty standardowe



KOPERTY SAMOKLEJĄCE SK NC KOPERTY

- klapka prosta
- gramatura: 75 g/m²
- kolor: biały
- wymiary okna: 45 x 90 mm




Kod OSAA	Format	Okno	Jedn. sprzed.
☐ F0001	C-6	–	op. – 1000 szt.
☐ F0004	C-6	–	op. – 50 szt.
☐ F0002	C-6	prawe	op. – 1000 szt.
☐ F0170	C-6	prawe	op. – 50 szt.
☐ F0017	DL	–	op. – 1000 szt.
☐ F0020	DL	–	op. – 50 szt.
☐ F0018	DL	prawe	op. – 1000 szt.
☐ F0238	DL	prawe	op. – 50 szt.
☐ F0019	DL	lewe	op. – 1000 szt.
☐ F0266	DL	lewe	op. – 50 szt.



KOPERTY SAMOKLEJĄCE Z PASKIEM HK NC KOPERTY

- klapka prosta
- wymiary okna: DL, C-5: 45 x 90 mm

Kod OSAA	Format		Kolor	Gramatura	Zaklejanie	okno	Jedn. sprzed.
F0276	C-6	☐	biały	80 g/m ²	długi bok	–	op. – 1000 szt.
F0277	DL	☐	biały	80 g/m ²	długi bok	–	op. – 1000 szt.
F0278	DL	☐	biały	80 g/m ²	długi bok	prawe	op. – 1000 szt.
F0279	DL	☐	biały	80 g/m ²	długi bok	lewe	op. – 1000 szt.
F0290	C-5	☐	biały	80 g/m ²	długi bok	–	op. – 500 szt.
F0462	C-5	☐	biały	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 500 szt.
F0491	C-5	☐	biały	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 50 szt.
F0292	C-5	☐	biały	90 g/m ²	krótki bok	prawe	op. – 500 szt.
F0293	C-5	☐	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 500 szt.
F0284	C-5	☐	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 50 szt.
F0294	B-5	☐	biały	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 500 szt.
F0492	B-5	☐	biały	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 50 szt.
F0295	B-5	☐	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 500 szt.
F0285	B-5	☐	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 50 szt.
F0298	C-4	☐	biały	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 250 szt.
F0493	C-4	☐	biały	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 50 szt.
F0302	C-4	☐	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 250 szt.
F0286	C-4	☐	brązowy	90 g/m ²	krótki bok	–	op. – 50 szt.
F0303	B-4	☐	biały	100 g/m ²	krótki bok	–	op. – 250 szt.
F0287	B-4	☐	biały	100 g/m ²	krótki bok	–	op. – 50 szt.
F0305	B-4	☐	brązowy	100 g/m ²	krótki bok	–	op. – 250 szt.
F0288	B-4	☐	brązowy	100 g/m ²	krótki bok	–	op. – 50 szt.
F0067	C-3	☐	biały	100 g/m ²	krótki bok	–	op. – 250 szt.
F0068	C-3	☐	brązowy	100 g/m ²	krótki bok	–	op. – 250 szt.



KOPERTY SUPER MAIL DO ELEGANCKIEJ KORESPONDENCJI SAMOKLEJĄCE Z PASKIEM HK NC KOPERTY

- klapka prosta
- kolor: biały
- gramatura: DL, C-5: 100 g/m², C-4: 120 g/m²
- zaklejanie: DL, C-5: długi bok, C-4: krótki bok

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
☐ F0373	DL	op. – 400 szt.
☐ F0375	C-5	op. – 400 szt.
☐ F0032	C-4	op. – 250 szt.



Koperty bąbelkowe



KOPERTY SUPER PAK OCHRONNE Z FOLIĄ BĄBELKOWĄ KONFEKCYJONOWANE NC KOPERTY

- klapka prosta
- zaklejanie: krótki bok
- kolor: biały

Kod OSAA	Format	Wymiary wew.	Wymiary zew.	Jedn. sprzed.
☐ F0091	A/11	100 x 165 mm	120 x 175 mm	op. – 10 szt.
☐ F0092	B/12	120 x 215 mm	140 x 225 mm	op. – 10 szt.
☐ F0093	C/13	150 x 215 mm	170 x 225 mm	op. – 10 szt.
☐ F0094	D/14	180 x 265 mm	200 x 275 mm	op. – 10 szt.
☐ F0095	E/15	220 x 265 mm	240 x 275 mm	op. – 10 szt.
☐ F0096	F/16	220 x 340 mm	240 x 350 mm	op. – 10 szt.
☐ F0097	G/17	230 x 340 mm	250 x 350 mm	op. – 10 szt.
☐ F0098	H/18	270 x 360 mm	290 x 370 mm	op. – 10 szt.
☐ F0099	I/19	300 x 445 mm	320 x 455 mm	op. – 10 szt.
☐ F0100	K/20	350 x 470 mm	370 x 480 mm	op. – 10 szt.
☐ F0101	CD	180 x 165 mm	200 x 175 mm	op. – 10 szt.



10

Koperty rozszerzane



KOPERTY RBD SAMOKLEJĄCE Z PASKIEM HK NC KOPERTY

- koperty z rozszerzanym dnem i bokami
- klapka prosta
- zaklejanie: krótki bok
- wymiary: B5: 176 x 250 x 32 mm, C4: 229 x 324 x 38 mm, B4: 250 x 353 x 38 mm, E4: 280 x 400 x 40 mm

Kod OSAA	Format	Kolor	Gramatura	Jedn. sprzed.
☐ F0079	B-5	brązowy	120 g/m ²	op. – 250 szt.
☐ F0321	B-5	brązowy	120 g/m ²	op. – 25 szt.
☐ F0080	C-4	biały	150 g/m ²	op. – 250 szt.
☐ F0322	C-4	biały	150 g/m ²	op. – 25 szt.
☐ F0081	C-4	brązowy	130 g/m ²	op. – 250 szt.
☐ F0323	C-4	brązowy	130 g/m ²	op. – 25 szt.
☐ F0082	B-4	biały	150 g/m ²	op. – 250 szt.
☐ F0324	B-4	biały	150 g/m ²	op. – 25 szt.
☐ F0083	B-4	brązowy	130 g/m ²	op. – 250 szt.
☐ F0325	B-4	brązowy	130 g/m ²	op. – 25 szt.
☐ F0084	E-4	biały	150 g/m ²	op. – 250 szt.
☐ F0326	E-4	biały	150 g/m ²	op. – 25 szt.
☐ F0085	E-4	brązowy	150 g/m ²	op. – 250 szt.
☐ F0327	E-4	brązowy	150 g/m ²	op. – 25 szt.



Koperty na płyty CD/DVD



KOPERTY NA PŁYTY CD / DVD NC KOPERTY

- papierowe koperty na płytę, samoklejące z foliowym okienkiem lub bez okienka
- mocny, biały papier
- wymiary: 124 x 127 mm
- gramatura: 80 g/m²

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
☐ F0015	bez okienka	op. – 50 szt.
☐ F0016	z okienkiem	op. – 50 szt.



Koperty tekturowe



KOPERTY TEKTUROWE NC KOPERTY

- kolor: brązowy



F0403

Kod OSAA	Format	Wymiary wew.	Wymiary zew.	Jedn. sprzed.
F0398	A-4	235 x 340 x - 35 mm	250 x 351 mm	op. - 100 szt.
F0399	C-4	250 x 360 x - 50 mm	262 x 375 mm	op. - 100 szt.
F0400	B-4	290 x 400 x - 50 mm	303 x 413 mm	op. - 100 szt.
F0401	A3	340 x 500 x - 50 mm	353 x 518 mm	op. - 100 szt.
F0403	segregator	320 x 290 x 35 - 80 mm	365 x 300 x - 85 mm	op. - 20 szt.



Koperty bezpieczne



KOPERTY BEZPIECZNE BANKOWE NC KOPERTY AMERSAFE

- klapka prosta
- zaklejanie: krótki bok
- kolor: szara folia/czarny poddruk

Kod OSAA	Format	Wymiary wew.	Wymiary zew.	Jedn. sprzed.
F0112	B-5	170 x 260 mm + 30 mm	180 x 265 mm + 30 mm	op. - 50 szt.
F0113	B-4	250 x 370 mm + 30 mm	260 x 375 mm + 30 mm	op. - 50 szt.
F0114	C-3	315 x 475 mm + 30 mm	325 x 480 mm + 30 mm	op. - 50 szt.



KOPERTY BEZPIECZNE BANKOWE NC KOPERTY SUPERPAK SAFE

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
F0700	B-5	op. - 50 szt.
F0701	B-4	op. - 50 szt.
F0702	C-3	op. - 50 szt.
F0111	K-70	op. - 50 szt.



KOPERTY BEZPIECZNE EMERSON SAFELOCK

- do zabezpieczania i transportowania: wpłat bankowych, wartościowych przedmiotów, tajnych dokumentów, przesyłek wartościowych oraz materiałów poufnych
- są wytrzymałe, lekkie i chronią przed wilgocią
- system zabezpieczeń zastosowany w kopertach chroni ich zawartość przed ingerencją osób trzecich, każda próba otwarcia koperty pozostawi widoczne znaki ingerencji
- w zawartość, otwarcie koperty jest nieodwracalne
- pakowanie po 1000 sztuk w kartonie (10 opakowań po 100 sztuk w kartonie)
- B-5 - wymiary wew.: 173 +/- 3 x 255 mm, wymiary zew.: 185 +/- 3 x 260 + 30 mm
- B-4 - wymiary wew.: 245 +/- 3 x 355 mm, wymiary zew.: 255 +/- 3 x 360 + 30 mm

Kod OSAA	Format	Kolor	Jedn. sprzed.
F0424	B-5	biały	op. - 100 szt.
F0425	B-5	transparentny	op. - 100 szt.
F0426	B-4	biały	op. - 100 szt.
F0427	B-4	transparentny	op. - 100 szt.



Przylgi kurierskie



KOPERTY KURIERSKIE PLAST

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0634	240 x 325 mm	op. – 100 szt.
F0635	310 x 420 mm	op. – 100 szt.
F0636	400 x 500 mm	op. – 100 szt.
F0637	450 x 550 mm	op. – 100 szt.
F0638	500 x 600 mm	op. – 100 szt.

- folia LDPE o grubości 50 mikronów
- łatwe i szybkie zamknięcie paskiem klejowym
- kolor biały / czarny
- podlegają recyklingowi



KOPERTY KURIERSKIE Z FOLIĄ PRZEZROCZYSTĄ PRZYLGI NC KOPERTY

- przeznaczone na listy przewozowe
- posiadają samoklejącą tylną stronę, idealną do wszelkiego rodzaju przesytek
- dokumenty włożone do koperty kurierskiej pozostaną przy przesyłce nawet po wielu operacjach przeładunkowych w procesie transportu
- dodatkowo chronią zawartość przed wilgocią, zabrudzeniami lub innymi uszkodzeniami w transporcie
- kolor: transparentny

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
F0115	C-6	op. – 1000 szt.
F0117	C-5	op. – 500 szt.
F0118	C-4	op. – 500 szt.



KOPERTY KURIERSKIE EMERSON

- koperty z przezroczystą folią z zamknięciem samoklejącym
- mają szerokie zastosowanie w firmach spedycyjnych oraz magazynach firm przeróżnej branży
- w kopertach umieszczane są np. listy przewozowe, dokumenty, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, itp.
- dokumenty włożone do koperty kurierskiej pozostaną przy przesyłce nawet po wielu operacjach przeładunkowych w procesie transportu
- koperta dodatkowo chroni zawartość przed wilgocią, zabrudzeniem czy innymi uszkodzeniami podczas transportu

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
F0428	C-6	op. – 500 szt.
F0429	C-5	op. – 500 szt.
F0328	C-4	op. – 500 szt.



Folia stretch



FOLIE STRETCH EMERSON

Ręczne

- do ręcznego owijania towaru na paletach – na indywidualne zapytanie dostępna również folia maszynowa
- szerokość: 500 mm
- grubość: 17-23 mic.
- istnieje możliwość wyprodukowania folii według indywidualnych potrzeb klienta ze względu na: szerokość, długość, kolor i przeznaczenie

Mini-Rap

- urządzenie przeznaczone np. do: magazynów, biur, sprzedaży wysyłkowej
- doskonale do zabezpieczania paczek w transporcie, ekonomiczne (znacznie mniejsze zużycie dzięki oszczędności na rogach, kantach)
- produkt dostępny jako: zestaw: folia + uchwyt, zapas folii



Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Waga netto	Jedn. sprzed.
F0431	ręczna	☐ transparentny	1,25 kg	rolka
F0434	ręczna	☐ transparentny	1,65 kg	rolka
F0435	ręczna	☐ transparentny	2,5 kg	rolka
F0433	ręczna	☒ czarny	1,65 kg	rolka
F0436	podajnik + folia	–	–	kpl.
F0437	zapas do podajnika	–	–	rolka

Wypełniacze



URZĄDZENIE DO PRODUKCJI WYPEŁNIACZY POWIETRZNYCH OPUS AEROPOUCH 4

- dzięki niemu samodzielnie wyprodukujesz poduszki powietrzne do wypełniania paczek i stabilizowania produktów.
- odpowiednie ustawienia pozwolą wytworzyć najlepiej dostosowane do potrzeb użytkownika wypełniacze, by zapewnić zabezpieczenie przesyłek i amortyzację przed drganiami i wstrząsami
- prędkość maksymalna: 12 m/min
- moc: 250 W
- obsługiwane rolki z folią: szerokość 200 mm (długość do 600 m), szerokość 400 mm (długość do 500 m)
- wskaźnik ciśnienia powietrza
- regulacja ciśnienia powietrza
- obsługa poduszek powietrznych
- obsługa mat powietrznych
- waga: 3,5 kg
- wymiary (W x S x G) : 300 mm x 260 mm x 260 mm
- gwarancja: 2 lata



aeroPOUCH

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2191 szt.

2
LATA



WYPEŁNIACZE POWIETRZNE AEROPOUCH FILM

- poduszki i maty foliowe doskonale amortyzują drgania, chronią przed zmianami temperatury, szczególnie wypełniają puste przestrzenie dając gwarancję bezpiecznego transportu
- ważnym aspektem jest również fakt, że wypełniacze powietrzne niewiele ważą, dlatego nie wpływają na wagę przesyłki, a co za tym idzie – nie podnoszą jej kosztu

Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Jedn. sprzed.
C2192	pojedyncza poduszka	200 mm x 100 mm x 300 m	rolka
C2193	mata 20 poduszek	400 mm x 325 mm x 300 m	rolka
C2194	mata 60 poduszek	400 mm x 325 mm x 300 m	rolka
C2195	mata 196 bąbli	400 mm x 325 mm x 300 m	rolka





Folia bąbelkowa



FOLIA BĄBELKOWA NC KOPERTY

- zastosowanie folii pęcherzykowej zapewnia pełną ochronę delikatnych artykułów na czas transportu
- odporne na rozdarcia
- chronią pakowane produkty przed otarciem, zgnieciem, stłuczeniem i wilgocią
- są doskonałym materiałem amortyzującym i wypełniającym wolne przestrzenie w opakowaniach zbiorczych
- stosowane do pakowania mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, armatur, podzespołów elektronicznych, artykułów RTV i AGD

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0282	50 cm x 100 m	rolka
F0283	120 cm x 100 m	rolka



FOLIA BĄBELKOWA OFFICE PRODUCTS

- 2-warstwowa
- gramatura 35 g/m²
- kolor: transparentny

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0549	50 cm x 5 m	rolka



Papier pakowy

EMERSON

PAPIERY PAKOWE EMERSON

- dla szerokiego wachlarza zastosowań technicznych i opakowaniowych
- w zależności od rodzaju stosowane do pakowania lekkich i mało gabarytowych lub większych, wymagających większej wytrzymałości przedmiotów

Kraft MG

- brązowy
- prążkowany
- gramatura: 40 g/m²

Makulaturowy

- gramatura: 80 g/m²

Kraft M

- bielony
- gramatura: 70 g/m²

Kod OSAA	Model	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0441	Kraft MG	1050 x 1260 mm	op. – 1 kg
F0442	Kraft M	700 x 1000 mm	op. – 1 kg
F0444	Makulaturowy	1000 x 1200 mm	op. – 1 kg



F0441



F0442




Tektura falista

EUR PAPIER®

TEKTURA FALISTA W ROLI

- gramatura: 190 g/m²
- do zabezpieczania produktów o nieregularnych kształtach, zabezpieczenie przed brudem / kurzem / pyłem
- tektura dwuwarstwowa, fala B

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0511	100 cm x 150 m	rolka
F0512	120 cm x 150 m	rolka



Sznurki



SZNURKI Q-CONNECT

Szpagat jutowy:

- wytrzymałość (udźwig): 11,5 kg
- siła zrywająca: 12,4 kg/Nm
- kolor: brązowy
- waga: 500 g

Niść bawełniana:

- nabłyszczana
- wytrzymałość (udźwig): 10,7 kg
- siła zrywająca: 17,5 kg/Nm
- kolor: biały
- waga: 100 g

Nici lniane:

- wytrzymałość (udźwig): 17,5 kg / 13,5 kg
- siła zrywająca: 22,5 kg/Nm / 17,5 kg/Nm
- kolor: brązowy
- waga: 100 g (120 m) / 250 g (250 m)

Niść lniana o podwyższonej wytrzymałości

- wytrzymałość (udźwig): 13,5 kg
- siła zrywająca: 17,5 kg/Nm
- waga: 100 g
- kolor: biały

Kod OSAA	Rodzaj	Długość	Jedn. sprzed.
F0466	szpagat jutowy	250 m	szt.
F0467	niść bawełniana	80 m	szt.
F0468	niść lniana	120 m	szt.
F0469	niść lniana	250 m	szt.
F0470	niść lniana wzmocniona	220 m	szt.



F0468



F0469



F0467



F0466



F0470

Woreczki strunowe

EMERSON

WORECZKI STRUNOWE EMERSON PREMIUM

- służą do przechowywania przedmiotów o niewielkich rozmiarach
- idealnie sprawdzają się przy transportowaniu drobnych części luzem, gdy istotne jest, aby ich zawartość pozostała razem i nie zaginęła
- doskonałe przy przechowywaniu ziół, przypraw czy suszonych owoców, biżuterii
- wysoka jakość zamka strunowego, szeroki wybór rozmiarów
- dopuszczone do kontaktu z żywnością
- grubość folii: 45 ± 3% mic.

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.	Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0494	40 x 60 mm	op. – 100 szt.	F0503	150 x 250 mm	op. – 100 szt.
F0495	50 x 70 mm	op. – 100 szt.	F0504	160 x 250 mm	op. – 100 szt.
F0496	70 x 100 mm	op. – 100 szt.	F0505	200 x 250 mm	op. – 100 szt.
F0497	80 x 120 mm	op. – 100 szt.	F0506	200 x 300 mm	op. – 100 szt.
F0498	100 x 100 mm	op. – 100 szt.	F0507	230 x 320 mm	op. – 100 szt.
F0499	100 x 150 mm	op. – 100 szt.	F0508	250 x 300 mm	op. – 100 szt.
F0500	120 x 180 mm	op. – 100 szt.	F0509	250 x 350 mm	op. – 100 szt.
F0501	150 x 200 mm	op. – 100 szt.	F0510	350 x 450 mm	op. – 100 szt.
F0502	150 x 220 mm	op. – 100 szt.			



WORECZKI PLAST Z ZAMKIEM STRUNOWYM

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0639	70 x 100 mm	op. – 100 szt.
F0640	80 x 120 mm	op. – 100 szt.
F0641	120 x 180 mm	op. – 100 szt.
F0642	150 x 200 mm	op. – 100 szt.
F0643	160 x 250 mm	op. – 100 szt.
F0644	200 x 250 mm	op. – 100 szt.
F0645	250 x 350 mm	op. – 100 szt.

- służą do przechowywania niewielkich rozmiarów przedmiotów
- idealnie sprawdzają się przy transportowaniu drobnych części luzem, gdy istotne jest, aby ich zawartość pozostała razem i nie zaginęła
- zawartość jest szczelnie zapakowana i skutecznie chroniona przed wilgocią
- produkty najwyższej jakości, które charakteryzują się dużą szczelnością po dokładnym zamknięciu oraz wyjątkową odpornością na przebicie
- produkt wykonany z wyjątkową starannością



WORECZKI PLAST Z ZAMKIEM STRUNOWYM I POLEM DO OPISU

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0646	80 x 120 mm	op. – 100 szt.
F0647	120 x 180 mm	op. – 100 szt.
F0648	160 x 220 mm	op. – 100 szt.
F0649	230 x 320 mm	op. – 100 szt.
F0650	350 x 450 mm	op. – 100 szt.

- obszar pola składa się z trzech białych pasków, na których można umieścić napis
- pozostała część jest przezroczysta, co zapewnia doskonałą widoczność zawartości woreczka
- okrągły otwór umożliwia zawieszenie torebki, a solidne zamknięcie strunowe zabezpiecza produkty umieszczone wewnątrz woreczka
- woreczki zamykane strunowo wykonane są z bardzo grubej folii 50 mikronowej
- produkty są dopuszczone do kontaktu z żywnością



WORECZKI OPP PLAST Z KLEJEM

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0651	15 x 20 + 5 cm	op. – 100 szt.
F0652	20 x 30 + 5 cm	op. – 100 szt.
F0653	25 x 30 + 5 cm	op. – 100 szt.
F0654	30 x 40 + 5 cm	op. – 100 szt.
F0655	50 x 70 + 5 cm	op. – 100 szt.

- woreczki OPP mają szerokie zastosowanie w wielu branżach
- powszechnie stosowane do pakowania wyrobów cukierniczych oraz pieczywa
- wykorzystywane w branży jubilerskiej oraz odzieżowej
- woreczki celofanowe świetnie sprawdzają się do pakowania prezentów, kopert i pocztówek
- posiadają deklaracje do kontaktu z żywnością



TAŚMY PAKOWE SCOTCH

Scotch	Scotch® Box Lock™	Scotch® Box Lock™ Papierowa	Scotch® Mailing Papierowa	Scotch® Secure Seal	Scotch® 309	Scotch® 371
Model						
Opakowanie						
KOD OSAA	■ 2 podajnikami taśma przezroczysta 1 szt. Kod: F0699	■ Brązowa 1 szt. Kod: F0698	■ Brązowa 1 szt. Kod: F0697	■ Brązowa 6 szt. Kod: F0695 ■ Przezroczysta 6 szt. Kod: F0696	■ Brązowa 6 szt. Kod: F0404 ■ Przezroczysta 6 szt. Kod: F0405	■ Brązowa 6 szt. Kod: F0310
Wymiary	20,3 m x 48 mm	23 m x 48 mm	50 m x 50 mm	50 m x 50 mm	66 m x 48 mm	66 m x 48 mm
Materiał podkładu	Polipropylen	100% naturalne włókna, do recyklingu	Nasycony papier krepowy	Polipropylen	Polipropylen	Polipropylen
Grubość	78,7 mic.	127 mic.	120 mic.	56 mic.	50 mic.	46 mic.
Rodzaj kleju	Kauczuk syntetyczny	Kauczuk syntetyczny, żywica	Kauczuk naturalny	Kauczuk syntetyczny	Akryl	Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Odporność na rozciąganie	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Cichoodwijalna	✓	✓			✓	
Nadaje się do chłodni	✓			✓	✓	✓
Ręcznie odrywalna			✓			

Scotch®

BOX LOCK™ PACKAGING TAPE

- Przykleja się natychmiast do większości pudełek, w tym także do pudełek w 100% pochodzących z recyklingu
- Zachowuje szczelność - zaawansowany klej zapewnia bezpieczne uszczelnienie bez konieczności stosowania kilku warstw taśmy, nawet na krawędziach pudełek i przy ekstremalnych temperaturach do -26°C
- Całkowicie przezroczysta taśma, bezpiecznie zakleja opakowania bez zakrywania ważnych informacji na etykiecie
- Taśma płynnie się odwija, nie rozwarstwia się, nie pęka ani nie rozdziera



Scotch® Box Lock™ Taśma Papierowa

- Taśma papierowa - nadaje się do recyklingu razem z pudełkiem
- Doskonała siła trzymania zapewnia szczelność zamknięcia nawet najcięższych pudeł
- Łatwo rozdziera się ręcznie i eliminuje potrzebę używania nożyczek
- Wykonana w 45% z surowców pochodzenia biologicznego



Scotch® Mailing Taśma Papierowa

- Idealnie nadaje się do zaklejania lekkich przesyłek i kopert
- Łatwo rozdziera się ręcznie i eliminuje potrzebę używania nożyczek
- Można po niej pisać markerem permanentnym
- Wykonana w 59% z surowców pochodzenia biologicznego

Scotch® Secure Seal Taśma Pakowa

- Niezawodne zamknięcie - mocny i trwały klej kauczukowy bezpiecznie zamyka i chroni opakowania
- Silna siła trzymania jest odporna na rozdzwajanie i rozdzieranie
- Nadaje się do lekkich przesyłek lub do pudeł do przechowywania



Scotch® podajnik do taśm

- Umożliwia łatwe cięcie i aplikację taśmy klejącej oraz zawsze pomaga znaleźć koniec taśmy
- W zestawie 2x Taśma pakowa Scotch® General Purpose charakteryzuje się płynnym odwijaniem i cichym uwalnianiem, brązowa 50 mm x 66 m



F0406

Koperty i akcesoria wysyłkowe

Kartony wysyłkowe



KARTONY WYSYŁKOWE IGEPA

- doskonale sprawdzają się jako forma zabezpieczenia produktów o różnych kształtach i wymiarach
- wykonane są z ekologicznej, trójwarstwowej tektury falistej
- nadają się do recyklingu
- dzięki dopasowanym gabarytom ułatwiają zapakowanie produktów do wysyłki w paczkomatach® firmy inpost

Kod OSAA	Wymiary zew.	Jedn. sprzed.
F0688	64 x 38 x 8 cm	szt.
F0689	64 x 38 x 19 cm	szt.
F0690	64 x 38 x 41 cm	szt.



RÓŻNE GABARYTY



A 64x38x8 cm



B 64x38x19 cm



C 64x38x41 cm


Taśmy pakowe



TAŚMA PAKOWA WONDER®

- wysokiej jakości taśma pakowa
- o dużej mocy klejenia, wytrzymała
- wyprodukowana na bazie polipropylenu
- pokryta klejem akrylowym, co gwarantuje odporność na rozciąganie
- zastosowanie w szerokim zakresie temperatur: od -30oC do 100oC
- wymiary: 48 mm x 50 yd
- grubość: 45 mic.

Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
F0377	brązowy	szt.
F0378	transparentny	szt.



TAŚMA PAKOWA VIBAC

- wykonana na bazie polipropylenu z warstwą klejącą kauczuku naturalnego
- uniwersalna – do szerokiego zastosowania w wielu branżach i gałęziach gospodarki
- sprawdza się w niskich temperaturach będąc odporną na wilgoć
- do zastosowania przy klejeniu kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną
- grubość warstwy klejącej: 16 mic.
- grubość warstwy folii: 25 mic.
- wydłużenie przy zerwaniu: 140%
- wytrzymałość na rozciąganie: 4 kg/cm
- wymiary: 48 mm x 60 m

Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
F0445	brązowy	szt.
F0446	transparentny	szt.



Oklejarki



OKLEJARKA DONAU DO TAŚM PAKOWYCH

- wyposażona w regulację naciągu taśmy oraz „hamulec”
- łatwy i bezpieczny proces wymiany rolki
- gilotynka ułatwia równe odrywanie fragmentów taśmy
- posiada antypoślizgowe zabezpieczenia
- wykonana z metalu
- dostępna w kolorze szaro-niebieskim
- oferowana bez taśmy
- przeznaczona do taśmy o maksymalnej szerokości 50 mm

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
F0447	szt.



Torby papierowe



TORBY NC KOPERTY ECOBAG PAPIEROWE

- wykonane z papieru brązowego Kraft
- gramatura: 90 g/m²

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0407	240 x 100 x 320 mm	szt.
F0408	240 x 100 x 360 mm	szt.
F0409	305 x 170 x 340 mm	szt.



TORBY PLAST PAPIEROWE

- wygodne, a zarazem ekologiczne opakowania na zakupy spożywcze, odzież, jak również catering
- wykonane z bardzo dobrej jakości papieru brązowego typu KRAFT

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0656	260 x 140 x 300 mm	op. – 300 szt.
F0657	260 x 170 x 330 mm	op. – 250 szt.
F0658	320 x 160 x 420 mm	op. – 200 szt.
F0659	320 x 220 x 250 mm	op. – 250 szt.



Noże i akcesoria do cięcia



NÓŻ DO KOPERT OFFICE PRODUCTS

- zakończony estetyczną, drewnianą rączką
- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej
- przeznaczony do otwierania korespondencji
- kolor: brązowo-srebrny
- długość: 247 mm
- długość ostrza: 165 mm

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
F0461	szt.



NOŻE BIUROWE DONAU

- wysuwane 7-częściowe ostrze z możliwością odłamywania stępionych części
- blokada unieruchamiająca ostrze
- plastikowa, żółto-niebieska obudowa



Kod OSAA	Dł. ostrza	Szer. ostrza	Jedn. sprzed.
F0459	75 mm	9 mm	szt.
F0460	100 mm	18 mm	szt.



NOŻE DO PAPIERU GRAND Z BLOKADĄ I PROWADNICĄ GR-9951 I GR-9988

- obudowa ABS
- metalowa prowadnica
- karbowane brzozy zapewniają lepszy chwyt
- otwór do zawieszania
- wysuwane, łamane ostrze
- samoczynna blokada ostrza
- wymiana ostrza przez zdjęcie czarnej końcówki



Kod OSAA	Model	Szer. ostrza	Jedn. sprzed.
F0457	GR-9951	9 mm	szt.
F0458	GR-9988	18 mm	szt.
F0308	ostrza	9 mm	op. – 10 szt.
F0309	ostrza	18 mm	op. – 10 szt.

Kieszenie magazynowe

DURABLE

MAGNETYCZNE KIESZENIE MAGAZYNOWE DURABLE

- dwa paski magnetyczne na tylnej ścianie
- zastosowanie do powierzchni metalowych, np. takich jak półki magazynowe i kontenery
- możliwe pobranie szablonów wkładek do opisu na www.durable.pl
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1321	100 x 38 mm	op. – 50 szt.
L1322	150 x 67 mm	op. – 50 szt.



DURABLE

MAGNETYCZNE NEODYMOWE KIESZENIE MAGAZYNOWE PLUS DURABLE

- extra mocne przyleganie do powierzchni metalowych dzięki zastosowaniu dwóch neodymowych magnesów trwale zgrzanych na tylnej ścianie
- dzięki dodatkowej klapce chronią wkład przed wilgocią, kurzem i zamknięciem
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1326	pozioma	A5	op. – 10 szt.
L1327	pionowa	A4	op. – 10 szt.
L1328	pozioma	A4	op. – 10 szt.



DURABLE

MAGNETYCZNE KIESZENIE MAGAZYNOWE DURABLE

- dwa paski magnetyczne na tylnej ścianie
- zastosowanie do powierzchni metalowych, np. takich jak półki magazynowe i kontenery
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1323	pozioma	A5	op. – 50 szt.
L1324	pionowa	A4	op. – 50 szt.
L1325	pozioma	A4	op. – 50 szt.



DURABLE

KIESZENIE MAGAZYNOWE DURABLE Z PASKAMI MONTAŻOWYMI

- idealne do zastosowania w magazynach i składach towarowych
- pewne mocowanie za pomocą pasków zaczepionych w szczelinie kieszeni
- bezpiecznie przylegają nawet podczas przemieszczania opisanego przedmiotu
- nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej klapki chroniącej przed wilgocią lub kurzem
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1329	pozioma	A5	op. – 50 szt.
L1330	pionowa	A4	op. – 50 szt.
L1331	pozioma	A4	op. – 50 szt.



DURABLE

KIESZENIE MAGAZYNOWE DURABLE Z UCHWYTAMI Z DRUTU

- wyposażone w ocynkowany, elastyczny uchwyt z drutu do szybkiego i łatwego mocowania do kontenerów transportowych, pojemników, palet
- nadają się do użytku zewnętrznego dzięki zastosowaniu dodatkowej klapki chroniącej przed wilgocią lub kurzem
- kolor: niebieski



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1332	pozioma	A5	op. – 50 szt.
L1333	pionowa	A4	op. – 50 szt.



Kieszenie magazynowe

Kieszenie magazynowe umożliwiają efektywny i przejrzysty system opisywania do zastosowania w wielu dziedzinach, między innymi w magazynach i centrach logistycznych. Opisy pokazane są czytelnie i jednocześnie dobrze chronione. Nadają się do zastosowania również na zewnątrz.

PRZEZROCZyste KIESZENIE LOGISTYCZNE **HARD COVER**

DURABLE

Większa wydajność, mniej błędów. Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania:



Kieszenie na dokumenty z zakładką

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0660	210 x 74 mm	op. – 10 szt.
F0661	210 x 148 mm	op. – 10 szt.
F0662	297 x 210 mm	op. – 10 szt.

Samoprzylepna kieszeń magazynowa

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0663	100 x 38 mm	op. – 10 szt.
F0664	150 x 67 mm	op. – 10 szt.
F0665	210 x 74 mm	op. – 10 szt.
F0666	210 x 148 mm	op. – 10 szt.

Magnetyczna kieszeń magazynowa

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0667	110 x 38 mm	op. – 10 szt.
F0668	150 x 67 mm	op. – 10 szt.
F0669	210 x 74 mm	op. – 10 szt.
F0670	210 x 148 mm	op. – 10 szt.



PROFILE OSTRZEGAWCZE I OCHRONNE



Oznacz niebezpieczne obszary i zminimalizuj skutki uderzeń.


Dzięki widocznemu oznaczeniu i delikatnemu zaokrągleniu kanciastych i ostrych krawędzi można zmniejszyć ryzyko obrażeń, a także chronić półki, ściany i maszyny przed uszkodzeniem.

Samoprzylepne, elastyczne profile ostrzegawcze i ochronne idealnie nadają się do zastosowań wewnętrznych i mogą być używane do oznaczania niebezpiecznych miejsc, a także zmniejszają siłę uderzeń.

- Profile można skrócić do żądanej długości za pomocą ostrego noża
- Odcienie kolorów wg ASR A1.3 zbliżone do RAL 1004/9003 (żółty sygnałowy/czarny sygnałowy)
- Test ogniowy zgodnie z DIN EN 13501-1 klasa E
- Odporność na temperaturę od -30°C do +70°C
- Długość profilu: 1 m

Profil ochronny

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
F0671	C25R – ochrona narożników	op. – 5 szt.
F0672	C19 – ochrona narożników	op. – 5 szt.
F0673	C35 – ochrona narożników	op. – 5 szt.
F0674	S11 – ochrona powierzchni	op. – 5 szt.
F0675	S20 – ochrona powierzchni	op. – 5 szt.
F0676	S30R – ochrona powierzchni	op. – 5 szt.
F0677	P30 – ochrona rur	op. – 5 szt.
F0678	E8R – ochrona krawędzi	op. – 5 szt.
F0679	E8 – ochrona krawędzi	op. – 5 szt.



TAŚMY PODŁOGOWE DURALINE®

Taśma podłogowa przeznaczona do trwałego stosowania wewnątrz budynków. Idealna do znakowania przejść, obszarów magazynowych i produkcyjnych.

Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Grubość	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1811	1-kolorowa	czerwony	0,5 mm	50 mm x 33 m	szt.
L1812	1-kolorowa	zielony	0,5 mm	50 mm x 33 m	szt.
L1813	1-kolorowa	żółty	0,5 mm	50 mm x 33 m	szt.


TAŚMY PODŁOGOWE DURALINE® BASIC

Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Grubość	Wymiary	Jedn. sprzed.
F0680	1-kolorowa	biały	0,16 mm	50 mm x 33 m	szt.
F0681	1-kolorowa	czerwony	0,16 mm	50 mm x 33 m	szt.
F0682	1-kolorowa	żółty	0,16 mm	50 mm x 33 m	szt.
F0683	1-kolorowa	zielony	0,16 mm	50 mm x 33 m	szt.
F0684	1-kolorowa	niebieski	0,16 mm	50 mm x 33 m	szt.
F0685	2-kolorowa	czarno - żółty	0,16 mm	50 mm x 33 m	szt.



ZNACZNIKI PODŁOGOWE DURABLE – SYMBOLE. Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa do montażu na podłogach w pomieszczeniach wewnętrznych, np. w magazynie, centrach dystrybucji, produkcji itp. Trwałe i odporne na ścieranie, grubość 0,4 mm.


Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L1378	„nieupoważnionym wstęp wzbroniony”	szt.
L1379	„ochrona słuchu”	szt.
L1380	„przejście w oznaczonym miejscu”	szt.
L1381	„stosuj kamizelkę ochronną”	szt.
L1382	„uwaga, urządzenia transportowe”	szt.
L1383	„zakaz palenia”	szt.
L1384	„zakaz przejścia”	szt.



ZNACZNIKI PODŁOGOWE DURABLE – KSZTAŁTY

Samoprzylepne znaczniki podłogowe, do oznaczania obszarów niebezpiecznych, miejsc parkingowych, chodników itp.

Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1385	krzyż	150 x 150 mm	op. - 10 szt.
L1386	litera "L"	100 x 100 mm	op. - 10 szt.
L1387	litera "T"	100 x 150 mm	op. - 10 szt.
L1388	pasek	50 x 150 mm	op. - 10 szt.
L1389	stopa	90 x 240 mm	op. - 10 szt.
L1390	strzałka	100 x 200 mm	op. - 10 szt.



KIESZEŃ MAGAZYNOWA/OPASKA DO PALET

Opaska z czterema kieszeniami do zamocowania na stopie palety.

Łatwe mocowanie do stopy palety poprzez zaczep na rzepę.

Możliwość opisania wszystkich czterech boków opaski.

Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia.

Wymiary wewnętrzne: 140 x 65/90 x 65 mm (S x W).

Wymiary zewnętrzne: 596 x 75 x 0,8 mm (S x W x G).

Kod OSAA	Kolor	Wielkość palety	Jedn. sprzed.
L1377	niebieski	145 x 75 mm	op. - 50 szt.