



D Z I A Ę 11

OPRAWA DOKUMENTÓW

BINDOWNICE | FOLIE DO LAMINACJI | GILOTYNY I TRYMERY
GRZBIETY I OKŁADKI DO BINDOWANIA | LAMINATORY

Oprawa dokumentów



Seria laminatorów HP obejmuje modele do prac w domu, małym biurze jak i do zastosowań bardziej profesjonalnych. Charakteryzują się one dużą szybkością laminowania – od 40 do 150 cm/minutę i krótkim czasem nagrzewania, co umożliwia sprawne wykonanie pracy. Wszystkie laminatory posiadają również funkcję laminowania na zimno oraz są objęte 2 letnią gwarancją. Do każdego laminatora jest dodany pakiet startowy 15 folii.



HP OneLam 400 A4

Laminator do zastosowań domowych i biurowych

· format laminowanych dokumentów do A4 · czas nagrzewania 2-4 min · laminuje foliami o grubości 80-125 mic. · szybkość laminacji 40 cm/min · dokument formatu A4 laminuje w 45 sekund · możliwość laminacji na zimno · automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności · w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) · gwarancja 2 lata · kolor: biały

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2026 szt.



HP OneLam 400 A3

Laminator do zastosowań domowych i biurowych

· format laminowanych dokumentów do A3 · czas nagrzewania 2-4 min · laminuje foliami o grubości 80-125 mic. · szybkość laminacji 40 cm/min · dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund · możliwość laminacji na zimno · automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności · w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) · gwarancja 2 lata · kolor: biały

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2027 szt.




HP Pro Laminator 600 A4

Szybki laminator do zastosowań biurowych

· format laminowanych dokumentów do A4 · czas nagrzewania 1 min · laminuje foliami o grubości 80-125 mic. · szybkość laminacji 60 cm/min · dokument formatu A4 laminuje w pół minuty · możliwość laminacji na zimno · automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności · proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym · z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) · gwarancja 2 lata · kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2029 szt.



HP Pro Laminator 600 A3

Szybki laminator do zastosowań biurowych

· format laminowanych dokumentów do A3 · czas nagrzewania 1 min · laminuje foliami o grubości 80-125 mic. · szybkość laminacji 60 cm/min · dokument formatu A4 laminuje w 21 sekund · możliwość laminacji na zimno · automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności · proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym · z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) · gwarancja 2 lata · kolor: czarny

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2030 szt.




HP OneLam Combo A3

Wszechstronny laminator z zintegrowanym trymerem

· format laminowanych dokumentów do A3 · czas nagrzewania 2-4 min · laminuje foliami o grubości 80-125 mic. · szybkość laminacji 40 cm/min · dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund · możliwość laminacji na zimno · automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności · laminator posiada zintegrowany trymer oraz w zestawie zaokrąglacz rogów i 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) · gwarancja 2 lata · kolor: biały

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2028 szt.



Model	HP OneLam 400 A4	HP OneLam 400 A3	HP Pro Laminator 600 A4	HP Pro Laminator 600 A3	HP OneLam Combo A3
Maksymalny format laminowanego dokumentu	A4	A3	A4	A3	A3
Szybkość laminacji (cm/min)	40	40	60	60	40
Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	380 x 123 x 81	460 x 140 x 86	420 x 155 x 102,9	526 x 165 x 116,8	460 x 158 x 115
Waga (kg)	1,35	1,77	2,24	2,92	1,65
Kod dostawcy	HPL3160A4400-14	HPL3161A3400-14	HPL3163A4600-05	HPL3164A3600-05	HPL3162A3400-14
Kod OSAA	C2026	C2027	C2029	C2030	C2028



Folie do laminacji HP

- Zabezpieczają dokumenty przed zniszczeniem, wilgocią, zabrudzeniem.
- Sprawiają, że kolory będą bardziej wyraziste i szybko nie wyblakną.
- Do wyboru szeroki zakres formatów od wizytówki do A3.



Rodzaj folii	Format dokumentu	Wymiary folii w mm	Grubość folii (mikrony)	Szt./opak.	Kolor	Powierzchnia	KOD
Folie do laminowania HP Premium (dziurkowane – do skoroszytu)	A4	228 x 303	125	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9122A4125025
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9123A4080100
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	125	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9124A4125100
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	250	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9125A4250050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	80	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9126A3080050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	125	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9127A3125050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	250	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9128A3250025
Folie do laminowania HP Everyday	A3	303 x 426	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9152A3080025
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9153A4080025
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9154A4080100
Folie do laminowania HP Everyday	A5	154 x 216	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9155A5080025
Folie do laminowania HP Everyday	A6	110 x 160	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9156A6080025
Folie do laminowania HP Everyday	Business Card	60 x 95	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9157BC080100
Folie do laminowania HP Everyday (zestaw różnych formatów)	25 x A4, A5, A6, B-Card	mix	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9158SS080100

Laminatory

LEITZ®

LAMINATORY LEITZ ILAM OFFICE

- bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień
- bardzo krótki czas nagrzewania – 60 sekund – sprawia, że jest to idealne urządzenie do laminacji niewielkich ilości dokumentów
- stylowe wzornictwo pasujące do każdego nowoczesnego biura – nieużywany zajmuje niewiele miejsca podczas przechowywania
- niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min nieużywania
- odpowiednie dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów
- laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 45 sekund
- lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
- zawiera gratisowy pakiet folii na start
- dostępny w formatach A3 i A4
- 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TÜV i CE

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C1060	A4	szt.
C1061	A3	szt.



LEITZ®

LAMINATORY LEITZ WOW ILAM HOME OFFICE

- nadaje styl w domowym biurze dzięki metalizującym kolorom kolekcji WOW
- bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień
- gotowy do użycia w ciągu 3 min
- nie wymaga długiego oczekiwania na osiągnięcie odpowiedniej do pracy temperatury
- niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min nieużywania
- odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów
- laminacja jednego dokumentu o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund
- lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy
- zawiera gratisowy pakiet folii na start
- 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TÜV
- format: A4 i A3 (C1058)



Kod OSAA	Format	Kolor	Jedn. sprzed.
C1054	A4	niebieski metaliczny	szt.
C1055	A4	różowy metaliczny	szt.
C1056	A4	szary metaliczny	szt.
C1057	A4	zielony metaliczny	szt.
C1058	A3	szary metaliczny	szt.

Fellowes

LAMINATORY FELLOWES SATURN 3I

- profesjonalne, do regularnego stosowania w małym biurze
- do laminacji dokumentów i zdjęć nie jest wymagane używanie carriera
- laminacja na gorąco (3 pozycje temperatury) i na zimno
- wolne od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- energooszczędne – funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności
- laminują do rozmiaru 235 mm (Saturn 3i A4) i 320 mm (Saturn 3i A3) foliami o maksymalnej grubości 125 mikronów
- dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
- uchwyty ułatwiają przenoszenie
- pakiet startowy folii w zestawie (10 x folie A4 80 mic.)
- czas nagrzewania: 1 min
- prędkość laminacji: 300 mm/min

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C699	A4	szt.
C700	A3	szt.



WALLNER

LAMINATORY WALLNER LM

- do laminacji na gorąco i na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mikronów
- technologia 4 wałków w tym 2 gorących – eliminuje potrzebę stosowania carriera
- szerokość laminacji: 240 (LM441)/330 (LM341)
- format: LM441 – A4, LM341 – A3
- czas nagrzewania: 1 min
- prędkość laminacji: 300 mm/min

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C697	A4	szt.
C698	A3	szt.



Felloses

LAMINATORY FELLOWES SPECTRA

- do użytku osobistego
- charakteryzują się prostotą użytkowania oraz brakiem dodatkowych ustawień
- szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm (Spectra A4) / 320 mm (Spectra A3)
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mic.
- czas nagrzewania: 4 minuty
- wolne od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- dźwignia zwalniania napędu ułatwia wycofanie dokumentu
- energooszczędna – funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu
- prędkość laminacji 30 cm na minutę
- laminacja na gorąco
- pakiet startowy folii w zestawie (10 x folie A4 80 mic.)
- rok gwarancji na urządzenie

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C1859	A4	szt.
C1858	A3	szt.

1
ROK



OPUS

LAMINATORY BIUROWE OPUS UNILAM

- format A4 lub A3
- laminują foliami o grubości: 80 – 125 mikronów (uniLAM A4) / 80 – 175 mikronów (uniLAM A3)
- cechują je unikatowy design oraz szybkie osiągnięcie temperatury roboczej
- wykorzystują do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków i nie wymagają użycia carriera
- laminują również na zimno
- czas nagrzewania: max. 3 min. (uniLAM A4) / max. 1,5 min (uniLAM A3)
- prędkość laminacji: uniLAM A4 – 300 mm/min, uniLAM A3 – 380 mm/min
- ilość wałków: uniLAM A4 – 2 wałki, uniLAM A3 – 4 wałki

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C705	A4	szt.
C706	A3	szt.

3
DNI



11

Folie do laminacji

Argo

FOLIE LAMINACYJNE ARGO

- sztywne, krystalicznie przejrzyste
- chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniem
- dzięki powłoce antystatycznej umieszczanej przed laminacją w folii dokument nie elektryzuje się, nie przesuwają i nie zostaje na nim kurz
- dostępne w różnych rozmiarach i grubościach



Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Format	Grubość	Jedn. sprzed.
C938	błyszczące	60 x 95 mm	–	80 mic.	op. – 100 szt.
C940	błyszczące	65 x 95 mm	–	80 mic.	op. – 100 szt.
C948	błyszczące	111 x 154 mm	A6	80 mic.	op. – 100 szt.
C949	błyszczące	111 x 154 mm	A6	100 mic.	op. – 100 szt.
C950	błyszczące	154 x 216 mm	A5	80 mic.	op. – 100 szt.
C951	błyszczące	154 x 216 mm	A5	100 mic.	op. – 100 szt.
C952	błyszczące	216 x 303 mm	A4	80 mic.	op. – 100 szt.
C953	błyszczące	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. – 100 szt.
C954	błyszczące	303 x 426 mm	A3	80 mic.	op. – 100 szt.
C955	błyszczące	303 x 426 mm	A3	100 mic.	op. – 100 szt.
C957	samoprzylepne	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. – 100 szt.
C959	dwustronne matowe	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. – 100 szt.

MyOffice

HIT

FOLIE LAMINACYJNE MYOFFICE

- folie do laminacji dokumentów
- chronią dokument przed zabrudzeniami
- dostępne w dwóch grubościach



Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Format	Grubość	Jedn. sprzed.
C977	błyszczące	216 x 303 mm	A4	80 mic.	op. – 100 szt.
C978	błyszczące	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. – 100 szt.

Bindownice



BINDOWNICE WALLNER IBIND A12/A15

- ręczne, jednodźwigniowe, do grzbietów plastikowych
- ogranicznik papieru – ułatwia precyzyjne ułożenie papieru
- regulator głębokości dziurkowania (2 – 5 mm)
- pojemnik na ścinki
- model A12 dziurkuje 12 kartek formatu A4, A15 dziurkuje 15 kartek formatu A4
- oprawiają: 450 kartek A4



Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.
C717	A12	szt.
C718	A15	szt.



BINDOWNICA WALLNER S-100

- dwie osobne dźwignie do dziurkowania i otwierania plastikowych grzbietów
- regulator szerokości marginesu dziurkowania (3 – 6 mm)
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących
- pojemnik na ścinki
- dziurkuje 26 kartek formatu A4
- oprawia 510 kartek A4



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C719	szt.



Felleges

BINDOWNICA FELLOWES LYRA 3 W 1

- umożliwia bindowanie, zszywanie i dziurkowanie dokumentów za pomocą jednego urządzenia
- jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g/m²), może oprawić dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maksymalna średnica grzbietu 38 mm
- zszywacz EasyPress™ pozwala na zszyście do 30 kartek papieru, na zszywki w rozmiarze 24/6 i 26/6
- perfekcyjne wyrównanie dokumentów umożliwia ich dokładne dziurkowanie i zszywanie
- funkcja pionowego załadunku, możliwość nakładania dokumentów bezpośrednio na grzbiet
- dziurkacz na 30 kartek z możliwością wyboru 2 lub 4 otworów do wpięcia do segregatora
- pakiet startowy: 1000 zszywek
- 2 lata gwarancji na urządzenie



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1172	szt.



OPUS

BINDOWNICE OPUS SERII BONO

- polecane do intensywnego użytkowania biurowego
- solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i rączka do dziurkowania
- czytelny opis i precyzyjna regulacja sprawiają, że jest to wyjątkowo przyjazne i komfortowe w obsłudze bindowanie: miarka maks. ilości dziurkowanych kartek, wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu, wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu
- posiada ogranicznik formatu
- model Bono Plus: ręczna, jednodźwigniowa, Super Bono: ręczna, dwudźwigniowa
- oprawiają do 510 kartek A4
- dziurkują kartek: do 15 (Bono Plus), do 22 (Super Bono)



Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.
C728	Bono Plus	szt.
C729	Super Bono	szt.




Okładki do bindownic



OKŁADKI DO BINDOWNIC MYOFFICE

Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Grubość	Jedn. sprzed.
C1006	błyszczące	<input type="checkbox"/> biały	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1007	błyszczące	<input type="checkbox"/> czarny	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1008	błyszczące	<input type="checkbox"/> czerwony	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1009	błyszczące	<input type="checkbox"/> niebieski	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1010	błyszczące	<input type="checkbox"/> zielony	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1011	skóropodobne	<input type="checkbox"/> biały	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1012	skóropodobne	<input type="checkbox"/> czarny	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1013	skóropodobne	<input type="checkbox"/> czerwony	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1014	skóropodobne	<input type="checkbox"/> granatowy	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1015	skóropodobne	<input type="checkbox"/> niebieski	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1016	skóropodobne	<input type="checkbox"/> zielony	250 g/m ²	op. – 100 szt.
C1017	transparentne	<input checked="" type="checkbox"/> transparentny	150 mic.	op. – 100 szt.
C1018	transparentne	<input checked="" type="checkbox"/> transparentny	200 mic.	op. – 100 szt.



11


Grzbiety do bindownic



GRZBIETY DO BINDOWNIC MYOFFICE

- kompletna oferta grzbietów we wszystkich potrzebnych rozmiarach
- w zależności od ilości oprawionych kartek można dopasować odpowiedni rozmiar grzbietu i kolor do wybranej okładki

Szer. grzbietu	Oprawiają kartek	biały	czarny	niebieski	Jedn. sprzed.
6 mm	25	C1022	C1027	C1037	op. – 100 szt.
8 mm	45	C1023	C1028	C1038	op. – 100 szt.
10 mm	65	C1024	C1029	C1039	op. – 100 szt.
12,5 mm	105	C1025	C1030	C1040	op. – 100 szt.
16 mm	145	C740	C762	C792	op. – 100 szt.
19 mm	165	C741	C763	C793	op. – 100 szt.
25 mm	240	C743	C765	C795	op. – 50 szt.
28 mm	270	-	C766	-	op. – 50 szt.
38 mm	350	-	C768	-	op. – 50 szt.
45 mm	440	-	C769	-	op. – 50 szt.




LISTWY WSUWANE ARGO

- najszybsza i najtańsza metoda oprawy dokumentów, wystarczy złożyć dokument i dobrać okładki do bindownic grzbietowych, a następnie wsunąć grzbiet wzdłuż krawędzi na dokument

Szer. grzbietu	Oprawiają kartek	biały	czarny	czerwony	niebieski	Jedn. sprzed.
4 mm	25	C858	C862	C869	C875	op. – 50 szt.
6 mm	30	C859	C863	C870	C876	op. – 50 szt.
9/10 mm	50	C860	C865	C871	C877	op. – 50 szt.
15 mm	80	-	C867	-	-	op. – 50 szt.






Trymery DAHLE

- Automatyczny docisk ciętego materiału
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową podstawą oraz nadrukowanymi formatami papieru
- Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Łatwa wymiana głowicy
- Możliwość doposażenia urządzenia w zestaw głowic do kreatywnego cięcia

Kod OSAA	Model	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Max. ilość ciętych arkuszy 80g/m ²	Jedn. sprzed.
J1133	507	449 x 208	320	0,8	8	szt.
J0650	550	580 x 395	360	2	20	szt.
J0964	508	589 x 208	460	0,6	6	szt.
J0654	448	1500 x 384	1300	2	20	szt.



Gilotyny DAHLE

- Kompaktowa gilotyna do użytku hobbystycznego
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia
- Ergonomiczny uchwyt ostrza, uchwyty ułatwiające przenoszenie
- Ostrza ze stali (górną hartowanej)
- Ręczny docisk materiału gwarantuje stabilne położenie materiału
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°

Kod OSAA	Model	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Jedn. sprzed.
J0663	502	420 x 175	320	0,8	szt.
J0965	533	443 x 285	340	1,5	szt.



Gilotyny DAHLE

- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidna metalowa podstawa z antypoślizgowymi nogami
- Ostrza z wysokiej jakości hartowanej stali Solingen
- Stabilny docisk D-bar perfekcyjnie stabilizuje cięty materiał
- Osłona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo podczas cięcia
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Regulowany ogranicznik tylny i przedni wysuwany do 210 mm


Kod OSAA	Model	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Jedn. sprzed.
J2601	517	600 x 365	550	3,5	szt.
J2602	519	750 x 550	700	3,5	szt.

Gilotyny

LEITZ®

LEITZ PRECISION TRYMERY I GILOTYNY PRECYZYJNE CIĘCIE WYMAGA PRECYZJI


Nasza nowa seria efektywnych gilotyn i trymerów do papieru zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, precyzyjne cięcie i bezproblemowe wyrównywanie papieru. Narzędzie te, wyposażone w unikalną technologię doświetlania EdgeGlow i wysokiej jakości ostrza, pozwolą Ci cieszyć się wysokim poziomem precyzji, której oczekujesz od firmy Leitz.



Najwyższej jakości ostrza i blaty robocze




Siatka do precyzyjnego ułożenia papieru



Łatwe w użyciu dzięki unikalnemu podświetleniu EdgeGlow



Zabezpieczone osłonami ostrza tnąc



LEITZ PRECISION OFFICE

Mocna i wytrzymała gilotyna A4+ tną do 15 karetek jednocześnie. Służy do cięcia papieru, etykiet samoprzylepnych, folii, zdjęć, kartonu, materiałów zalaminowanych i tekstur introligatorskich. Ergonomiczny uchwyt umożliwia bezwysiłkową pracę i dokładne cięcie za każdym razem. Przeznaczona do użytku w biurze.

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C2183	A4+	szt.

LEITZ PRECISION OFFICE PRO

Mocne i wytrzymałe gilotyny do papieru, A4+ i A3+, przeznaczone dla dużych firm, tną do 25 karetek jednocześnie. Odpowiednie do intensywnego użytkowania w biurach. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcie.

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C2185	A4+	szt.
C2186	A3+	szt.



Felloges

GILOTYNY FELLOWES FUSION

- do użytku w małym biurze
- do małego natężenia pracy
- ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- możliwość cięcia papieru, plastikowych okładek i zdjęć
- bezpieczna – specjalna osłona SafeCut™ chroni przed zranieniem w trakcie pracy
- łatwe przechowywanie i transport – osłona SafeCut™ może być złożona na płasko na podstawie oszczędzając miejsce, gilotyna może być ustawiona pionowo na półce
- specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiają przenoszenie
- wytrzymała – metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- dokładne cięcie – docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- łatwe użytkowanie miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- długość cięcia: 320 mm (A4), 455 mm (A3)
- ilość ciętych kartek: 10 arkuszy (80 g)
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C665	A4	szt.
C666	A3	szt.



IDEAL

GILOTYNA BIUROWA IDEAL 1133

- nożycowa obcinarka biurowa wyposażona w specjalnie naostrzony nóż, nie wymagający ostony bezpieczeństwa
- brak ostony noża powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia
- obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy
- przesuwany ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia
- obszar blatu roboczego: A4 – 25 x 34 cm
- długość cięcia: 34 cm
- ilość ciętych kartek: 15




Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C667	szt.



WALLNER

GILOTYNY WALLNER GB 460/320

- gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru
- antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
- wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie 8-10 kartek 80 g



C1169

C1168


Kod OSAA	Model	Format	Jedn. sprzed.
C1168	GB 320	A4	szt.
C1169	GB 460	A3	szt.



OPUS

TRYMER OPUS ROLOCUT

- do formatu A4
- estetycznie zaprojektowany z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową
- posiada solidny nóż krążkowy, plastikową listwę docisku
- metalowa podstawa
- długość cięcia: 320 mm
- tnie do 10 kartek



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1063	szt.

