



**D Z I A Ł 13**

# **ETYKIETY I ZNAKI**

---

DRUKARKI ETYKIET | ETYKIETY | SPRAY DO USUWANIA ETYKIET  
TAŚMY Z ETYKIETAMI DO DRUKAREK

## Drukarki etykiet

### Która drukarka jest dla Ciebie?

Używając ikon poniżej, dopasuj zastosowania etykiet i swoje potrzeby, by znaleźć najlepszą dla siebie drukarkę.



Archiwizacja



Identyfikacja ogólna



Sledzenie zasobów



Zarządzanie okablowaniem



Infrastruktura BHP



Wysyłka i korespondencja

### Czy potrzebujesz specjalnej funkcji?



Ładowane akumulatory




Bezprzewodowa łączność



Zgodność PC/Mac

## DYMO

### DRUKARKA DYMO LABELMANAGER 160



Prosta w użyciu drukarka z klawiszami szybkiego formatowania

- drukowanie na taśmach D1 o szerokości: 6, 9, 12 mm
- szybka edycja tekstu dzięki dotykowym klawiszom skrótów pozwalającym na włączenie funkcji pogrubienia, kursywy, podkreślenia, zmiany rozmiaru tekstu i tekstu pionowego
- szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze wzorowanej na komputerowej (QWERTY), o układzie klawiszy specyficznym dla danego kraju
- zasilanie bateryjne lub sieciowe (jako opcja)

Kod OSAA Jedn. sprzed.  
D0910 szt.

## DYMO

### DRUKARKA DYMO LABELMANAGER 280

Inteligentna, wszechstronna – z najlepszymi opcjami połączeń.

- drukowanie na taśmach D1 o szerokości: 6, 9, 12 mm
- personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i grafik z komputera dzięki połączeniu z komputerami PC lub Mac
- wyeliminowanie kosztów związanych z bateriami jednorazowymi i ich utylizacją – urządzenie zasilane akumulatorem



Kod OSAA Jedn. sprzed.  
D0928 szt.  
D1197 kpl. w walizce





## DYMO

### DRUKARKA DYMO LABELMANAGER 420P

Wysokowydajna drukarka etykiet z możliwością podłączenia do komputera PC lub Mac

- drukowanie na taśmach D1 o szerokości: 6, 9, 12, 19 mm
- duży, 4-wierszowy wyświetlacz graficzny
- do użytku jako indywidualne urządzenie lub po podłączeniu przez USB z komputerem PC lub Mac®
- zasilanie przez szybko ładowane akumulatory umożliwia pracę w ruchu

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
D0864	szt.
D1198	kpl. w walizce



13

## DYMO

### DRUKARKA DYMO LABELWRITER 550

Łatwa w użyciu bezatramentowa drukarka etykiet dla komputerów PC i Mac®

- nowe Automatic Label Recognition™ – szybko sprawdzić rozmiar, typ i liczbę pozostałych etykiet
- technologia bezpośredniego druku termicznego – nie wymaga kosztownego atramentu ani tonera
- drukuje do 62 etykiet na minutę
- dostosuj i drukuj adresy, foldery plików oraz etykiety z kodami kreskowymi, identyfikatorami i wiele więcej, korzystając z oprogramowania DYMO® Connect for Desktop
- grafika jest krystalicznie czysta, dzięki rozdzielczości 300 x 300 dpi
- z automatycznym trybem uśpienia w celu oszczędzania energii
- drukowanie zbiorcze z programów Microsoft Excel, Outlook i Google Contacts

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
D1202	szt.



# DYMO®

## LetraTag® 200B

LT

Bluetooth®

Technologia bezprzewodowa

**Dzięki DYMO® LetraTag® 200B drukowanie etykiet w domu i w podróży jest szybkie i łatwe**

- Urządzenie jest kompaktowe, lekkie<sup>1</sup> i zasilane z baterii<sup>2</sup>, dzięki czemu można je łatwo włożyć do torby i używać w podróży.
- Łatwa organizacja w domu, w domowym biurze lub w akademiku dzięki konfigurowalnym etykietom, obejmującym 5 rozmiarów czcionek, 15 stylów ramek, ponad 100 ikon oraz opcję podkreślania, tworzenia wielu wierszy tekstu lub wstawiania daty.
- Automatyczne połączenie Bluetooth oznacza, że urządzenie LetraTag® 200B jest gotowe do tworzenia etykiet w ciągu kilku sekund, bezpośrednio ze smartfona Apple lub Android, przy użyciu naszej nowej, intuicyjnej aplikacji.
- Oszczędzaj energię dzięki funkcji automatycznego wyłączenia — drukarka etykiet wyłącza się po 5 minutach bezczynności.
- Zasięg Bluetooth: do mniej więcej 10 metrów.

<sup>1</sup>o 42% lżejsze w porównaniu do średniej wagi urządzeń LetraTag 100T i 100H  
<sup>2</sup>Wymaga 4 baterii AA, które nie są dostarczane w zestawie z urządzeniem.



Biura




Handel detaliczny



Kreatywne rzemiosła



Magazynowanie



Pliki i foldery



### Zawartość zestawu:

Drukarka etykiet LetraTag® 200B

1 czarna na białej taśmie papierowej

Skrócona instrukcja obsługi

2 + 1 - roczna ograniczona gwarancja<sup>3</sup>



DYMO® LetraTag® Connect<sup>4</sup> - Łatwo zaprojektuj swoje etykiety!



### Skrócona specyfikacja

Opis	DRUKARKA DYMO LT 200B
Numer produktu	2172855
Kod EAN	3026981728556
Wymiary urządzenia	12cm x 12cm x 4.5cm (L/W/H)
Masa	0.42 kg
Zgodność	DYMO® LetraTag® Connect App
Łączność	Bluetooth® Technologia bezprzewodowa/ BLE V4.12
Maks. szer. etykiety	12mm / LetraTag®
Rozdzielczość	200 dpi
System drukowania	Bezpośredni druk termiczny
Szybkość drukowania	7 mm/sek.
Zasilanie	4 AA (brak w zestawie)
Kraj pochodzenia	Chiny


<sup>3</sup>+1 rok w przypadku rejestracji w witrynie internetowej DYMO®  
<sup>4</sup>Android v7.0 to v12.0 | Apple iOS v11 to iOS v14.7.1

## Taśmy z etykietami do drukarek

### DYMO®

#### TAŚMY DYMO D1

- specjalnie stworzone do drukarek LabelManager™ i LabelPoint™
- przyklejają się do praktycznie wszystkich czystych, płaskich powierzchni takich jak plastik, papier, metal i szkło
- pakowane w poręczne kasety
- technologia druku termotransferowego – nie jest wymagany tusz ani toner
- łatwe oddzielenie zabezpieczającej przekładki ułatwia korzystanie z etykiet
- wodoodporne
- odporne na promieniowanie UV
- wytrzymują w temperaturach od -18°C do +90°C
- 7 metrowe taśmy w błyszczącym wykończeniu dla DYMO®Pocket, 1000+, 2000, 3500, 4500, 5500, LM 100, LM 120P, LM 100+, LM 150, LM 160, LM 210D, LM 220P, LM 300, LM 350, LM 360D, LM 400, LM 420P, LM 450, LM 500TS, LM PnP, LM WiFiPnP, LP 100, LP 150, LP 200, LP 250, LM 280, LP 300, LP 350



13



Kod OSAA	Rozmiar	Kolor	Jedn. sprzed.
D0322	6 mm x 7 m	czarny na białym tle	szt.
D0325	9 mm x 7 m	czarny na białym tle	szt.
D0330	9 mm x 7 m	czarny na żółtym tle	szt.
D0333	12 mm x 7 m	czarny na białym tle	szt.
D0334	12 mm x 7 m	czarny na czerwonym tle	szt.
D0340	12 mm x 7 m	czarny na żółtym tle	szt.
D0336	12 mm x 7 m	czarny na przezroczystym tle	szt.
D0335	12 mm x 7 m	czarny na niebieskim tle	szt.
D0338	12 mm x 7 m	czarny na zielonym tle	szt.
D0341	12 mm x 7 m	biały na czarnym tle	szt.
D0344	19 mm x 7 m	czarny na białym tle	szt.
D0349	19 mm x 7 m	czarny na żółtym tle	szt.
D0353	24 mm x 7 m	czarny na białym tle	szt.

### DYMO®

#### ETYKIETY DYMO LABELWRITER (LW)

- wykorzystują proces drukowania termicznego – nie trzeba więc korzystać z brudzącego, kosztownego tuszu ani kasety z tonerem
- etykiety pakowane są w rolki, można więc w prosty sposób wydrukować jedną lub setki etykiet
- żadnych zacinających się etykiet, żadnych problemów z projektowaniem, żadnych strat materiału
- kolor: biały
- rodzaj: papier
- zastosowanie drukarki LabelWriter seria 300, 400, 450, 4 XL



Kod OSAA	Rodzaj	Rozmiar	Ilość na rolce	Klej	Jedn. sprzed.
D0313	standardowa adresowa	89 x 28 mm	130	trwały	op. – 2 rolki
D0314	duża adresowa	89 x 36 mm	260	trwały	op. – 2 rolki
D0306	na adres zwrotny	54 x 25 mm	500	trwały	rolka
D0316	wysyłkowa / identyfikatory imienne	101 x 54 mm	220	trwały	rolka
D0317	duża, do wielu zastosowań	70 x 54 mm	320	trwały	rolka
D0307	do wielu zastosowań	24 x 12 mm	1000	z możliwością usunięcia	rolka
D0308	do wielu zastosowań	57 x 32 mm	1000	z możliwością usunięcia	rolka
D0309	do wielu zastosowań	51 x 19 mm	500	z możliwością usunięcia	rolka
D0310	wysyłkowa / identyfikatory imienne	89 x 41 mm	300	z możliwością usunięcia	rolka



## ETYKIETY Uniwersalne



Ekologiczne etykiety samoprzylepne z technologią UltraGrip



- UltraGrip: trójwymiarowa powierzchnia z tyłu arkusza gwarantuje równomierne pobieranie i prowadzenie arkusza w drukarce
- etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań: adresowania kopert i przesyłek, oznaczania dokumentów, produktów
- gwarancja braku zacięć przetestowana i potwierdzona przez TÜV
- 100% zgodności z wszystkimi standardowymi drukarkami i kopierkami A4
- ostry obraz bez rozmazywania tuszu i tonera
- mocny klej przylega pewnie nawet do kartonów
- ekologiczne etykiety z certyfikatem FSC są przyjazne dla środowiska, nie zawierają chloru



**Mocny klej**  
Pewne przyleganie




**Wyraźny wydruk**  
Ostry obraz bez smug



**Bezpieczny wydruk**  
Gwarancja braku zacięć z certyfikatem TÜV

Kod OSAA	Rozmiar etykiety (mm)	Etykiety/arkusz A4	Etykiety/opakowanie	Jednostka sprzedaży
D0252	38 x 21,2	65	6500	op. – 100 ark.
D0241	52,5 x 29,7	40	4000	op. – 100 ark.
D0236	70 x 32	27	2700	op. – 100 ark.
D0233	70 x 36	24	2400	op. – 100 ark.
D0232	70 x 37	24	2400	op. – 100 ark.
D0242	70 x 42,3	21	2100	op. – 100 ark.
D0243	105 x 42,3	14	1400	op. – 100 ark.
D0568	105 x 41	14	1400	op. – 100 ark.
D0247	97 x 42,3	12	1200	op. – 100 ark.
D0229	105 x 57	10	1000	op. – 100 ark.
D0231	105 x 74	8	800	op. – 100 ark.
D0238	105 x 148	4	400	op. – 100 ark.
D0244	210 x 148	2	200	op. – 100 ark.
D0235	210 x 297	1	100	op. – 100 ark.



UG = innowacyjna technologia QuickPEEL™    E – papier ekologiczny




### ETYKIETY ADRESOWE I WYSYŁKOWE AVERY ZWECKFORM

- wiele typów etykiet do eleganckiego adresowania kopert i przesyłek
- etykiety kryjące zastępują wszystko, co znajduje się pod nimi, dzięki czemu można wielokrotnie wykorzystywać te same opakowania
- matowe, przezroczyste etykiety poliesterowe są niewidoczne na białych, kolorowych i fakturowanych powierzchniach
- białe etykiety adresowe posiadają technologię UltraGrip, ułatwiającą prowadzenie arkusza w drukarce
- gwarantowany brak zacięć podczas druku przetestowany przez TÜV
- łatwiejsze i szybsze odklejenie etykiet od arkusza dzięki unikalnej technologii QuickPEEL™



Kod OSAA	Rozmiar etykiety (mm)	Opis	Etykiety/arkusz A4	Etykiety/opakowanie	Jednostka sprzedaży
adresowe, do drukarek laserowych					
D0204	45,7 x 25,4	przezroczyste	40	1000	op. – 25 ark.
D0583	63,5 x 38,1	przezroczyste	21	525	op. – 25 ark.
D0572	99,1 x 42,3	przezroczyste	12	300	op. – 25 ark.
wysyłkowe, do drukarek laserowych					
D0402	210 X 297	przezroczyste	1	25	op. – 25 ark.
adresowe, do drukarek laserowych					
D0597	63,5 x 46,6	białe UG	18	1800	op. – 100 ark.
D0570	99,1 x 33,9	białe UG	16	1600	op. – 100 ark.
wysyłkowe – kryjące, do drukarek laserowych					
F0531	99,1 x 93,1	białe Bo	6	600	op. – 100 ark.
F0532	99,1 x 139	białe Bo	4	400	op. – 100 ark.
F0534	199,6 x 289,1	białe Bo	1	100	op. – 100 ark.



UG – technologia UltraGrip™    E – papier ekologiczny    Bo – technologia BlockOut™

## USUWALNE ETYKIETY UNIWERSALNE AVERY ZWECFORM

- dajemy Ci więcej! 5 dodatkowych arkuszy w opakowaniu!
- możliwość usunięcia lub zmiany pozycji etykiety bez pozostawiania śladów kleju
- gwarantowany brak zacięć podczas zadruku
- przeznaczone do wszystkich drukarek A4
- bezpieczeństwo zadruku w drukarkach laserowych potwierdzone certyfikatem TÜV
- ekologiczne etykiety z certyfikatem FSC są przyjazne dla środowiska i nie zawierają chloru


Kod OSAA	Rozmiar etykiety (mm)	Etykiety/arkusz A4	Etykiety/opakowanie	Jednostka sprzedaży
D0214	17,8 x 10	270	6750 + 1350	op. - 25+ 5 EXTRA ark.
D0215	25,4 x 10	189	4725 + 945	op. - 25+ 5 EXTRA ark.
D0216	35,6 x 16,9	80	2000 + 400	op. - 25+ 5 EXTRA ark.
D0404	45,7 x 21,2	48	1200 + 240	op. - 25+ 5 EXTRA ark.
D0403	210 x 297	1	25 + 5	op. - 25+ 5 EXTRA ark.



**AVERY**  
Zwecform



♻️ – papier ekologiczny



## ETYKIETY HEAVY DUTY TRWAŁE AVERY ZWECFORM

- wytrzymałe etykiety samoprzylepne wykonane ze srebrnego lub z białego bądź złotego poliestru
- idealne do eleganckiego i estetycznego oznaczania urządzeń elektronicznych, a także sprzętów i mebli biurowych
- doskonale nadają się do tworzenia tabliczek znamionowych i inwentaryzacji środków trwałych
- białe i żółte etykiety są wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -20°C do +80°C
- srebrne etykiety są wodoodporne, odporne na działanie smarów, brudu i temperaturę od -40°C do +150°C
- etykiety białe i żółte są przeznaczone do wszystkich typów drukarek laserowych A4
- etykiety srebrne są przeznaczone do czarno-białych drukarek laserowych A4
- oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zwecform oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie [www.avery-zwecform.pl](http://www.avery-zwecform.pl)

Kod OSAA	Rozmiar etykiety (mm)	Etykiety/arkusz	Etykiety/opakowanie	Jednostka sprzedaży
etykiety Heavy Duty, srebrne				
D0682	25,4 x 10	189	3780	op. - 20 ark.
D0683	45,7 x 21,2	48	960	op. - 20 ark.
D0220	63,5 x 29,6	27	540	op. - 20 ark.
D0684	96 x 50,8	10	200	op. - 20 ark.
D0221	210 x 297	1	20	op. - 20 ark.
etykiety Heavy Duty, białe, trwałe				
D1082	45,7 x 21,2	48	960	op. - 20 ark.
D0217	63,5 x 33,9	24	480	op. - 20 ark.
D0681	99,1 x 42,3	12	240	op. - 20 ark.
D1088	99,1 x 67,7	8	160	op. - 20 ark.
D0588	99,1 x 139	4	80	op. - 20 ark.
D0405	210 x 297	1	20	op. - 20 ark.
etykiety Heavy Duty, żółte, trwałe				
D1086	99,1 x 139	4	80	op. - 20 ark.
D0590	210 x 297	1	20	op. - 20 ark.

**AVERY**  
Zwecform



189	48	27	10	1		
D0682	D0683	D0220	D0684	D0221		
48	24	12	8	4	2	1
D1082 D1048	D0217 D1049	D0681	D1088 D1051	D0588	D1101 D1053	D0405 D1102 D1054
4	1	PRODUKT NEUTRALNY DLA KLIMATU				
D1086	D0590					



Do użytku zewnętrznego



Oporne na rozdarcia



Pewnie przylegają

## ETYKIETY POLIETYLENOWE ULTRA WYTRZYMAŁE AVERY ZWECFORM

- niezwykle wytrzymałe etykiety polietylenowe z bardzo mocnym klejem do najtrudniejszych zastosowań
- rozciągliwe, odporne na temperaturę (od -40°C do +150°C), działanie rozpuszczalników i środków czyszczących, zabrudzenia, zmywalne
- odporne na pogodę, promienie UV, wodę morską, niestające się
- idealne do oznaczania na produkcjach, w magazynach, do etykietowania kontenerów, do użytku zewnętrznego
- oszczędzaj czas z DARMOWYMI i łatwymi w użyciu szablonami Avery Zwecform oraz oprogramowaniem dostępnym na stronie [www.avery-zwecform.pl](http://www.avery-zwecform.pl)

Kod OSAA	Rozmiar etykiety (mm)	Etykiety/arkusz	Etykiety/opakowanie	Jednostka sprzedaży
D1048	45,7 x 21,2	48	480	op. - 10 ark.
D1049	63,5 x 33,9	24	240	op. - 10 ark.
D1051	99,1 x 67,7	8	80	op. - 10 ark.
D1101	210 x 148	2	80	op. - 40 ark.
D1053	210 x 148	2	20	op. - 10 ark.
D1102	210 x 297	1	40	op. - 40 ark.
D1054	210 x 297	1	10	op. - 10 ark.

**AVERY**  
Zwecform



PRODUKT NEUTRALNY DLA KLIMATU

Kreator etykiet  
**gratis!**

[www.avery-zwecform.pl/oprogramowanie](http://www.avery-zwecform.pl/oprogramowanie)

# Etykiety i znaki

## ETYKIETY DO OZNACZANIA AVERY ZWECKFORM

### Etykiety białe błyszczące

- doskonale do eleganckiego etykietowania produktów
- fotograficzna jakość wydruku
- idealne do oznaczania promocji lub innych ważnych informacji
- przyciągające uwagę kształty

### Etykiety przezroczyste

- doskonale do eleganckiego etykietowania produktów
- wykonane z przezroczystego i błyszczącego poliestru
- bardzo trwałe i wodoodporne, odporne na zabrudzenia
- idealne do różnorodnych powierzchni: szkła, metalu i tworzyw sztucznych

### Etykiety o nietypowych kształtach

- znakomite do etykiet promocyjnych, oznaczania produktów oraz dodawania nowych lub specyficznych informacji na opakowaniu
- dostępne w wersji trwale przylegającej lub usuwalnej bez pozostawiania śladów kleju

### Etykiety neonowe

- idealne do przekazywania ważnych informacji, specjalnych instrukcji, pilnych wiadomości
- pozwalają uzyskać wyjątkową skuteczność w akcjach promocyjnych, wyprzedających
- przyciągająca uwagę kolorystyka i kształt – odbłaskowe kolory wzmacniają zamierzony efekt

### Brązowe etykiety na produkty

- nadaj swoim produktom nowoczesny i naturalny wygląd
- przyjazne dla środowiska, wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu
- możliwość zadruku aż do krawędzi etykiety




ZRÓWNOWAŻONY  
EKOLOGICZNIE  
PAPIER  
z certyfikatem FSC®

PRODUKT  
NEUTRALNY  
DLA KLIMATU

Kod OSAA	Rozmiar etykiety (mm)	Etykiety/arkusz	Etykiety/opakowanie	Jednostka sprzedaży
etykiety białe, błyszczące, do drukarek laserowych, trwały klej				
D1072	210 x 297	1	40	op. – 40 ark.
D1074	99,1 x 67,7	8	320	op. – 40 ark.
etykiety przezroczyste Crystal Clear, do drukarek laserowych, trwały klej				
D1110	63,5 x 38,1	21	525	op. – 25 ark.
D1108	210 x 297	1	25	op. – 25 ark.
etykiety o nietypowych kształtach, do wszystkich typów drukarek				
D1099	Ø40	24	2400	op. – 100 ark.
D1161	Ø10	315	7875	op. – 25 ark.
etykiety neonowe, usuwalne, do drukarek laserowych				
D0753	63,5 x 29,6	27	675	op. – 25 ark.
D0754	63,5 x 29,6	27	675	op. – 25 ark.
brązowe etykiety na produkty, do wszystkich typów drukarek, trwały klej				
D1061	62 x 42	18	450	op. – 25 ark.
D1063	Ø60	12	300	op. – 25 ark.

trwale  
usuwalne




## ETYKIETY UNIERSALNE ECONOMY EUROPE 100 BY AVERY ZWECKFORM

- etykiety samoprzylepne do wszechstronnych zastosowań: adresowania korespondencji, oznaczania dokumentów oraz produktów
- do wszystkich typów drukarek laserowych, atramentowych oraz kserokopiarek A4
- etykiety posiadają unikalną krawędź QCT zapobiegającą wydostawaniu się kleju podczas drukowania, chroniąc drukarkę przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć
- bezpłatne szablony Word do projektowania i wydruku etykiet dostępne do pobrania na stronie www.europe100.eu



Kod OSAA	Rozmiar etykiety (mm)	Etykiety/arkusz	Etykiety/opakowanie	Jednostka sprzedaży
D0888	38 x 21,2	65	6500	op. – 100 ark.
D0893	70 x 37	24	2400	op. – 100 ark.
D0894	70 x 42,3	21	2100	op. – 100 ark.
D0897	105 x 57	10	1000	op. – 100 ark.
D0898	105 x 74	8	800	op. – 100 ark.
D0899	105 x 148	4	400	op. – 100 ark.
D0900	210 x 148	2	200	op. – 100 ark.
D0901	210 x 297	1	100	op. – 100 ark.






## Etykiety uniwersalne


### EMERSON

#### ETYKIETY UNIWERSALNE EMERSON


- białe, samoprzylepne dostarczane są na arkuszach o formacie A4 – współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek igłowych, atramentowych i z większością drukarek laserowych (patrz zalecenia producenta drukarki)
- dostępne w wersji z tzw. Quatro Clean Technology – tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki
- niektóre formaty etykiet dostępne również w opakowaniach po 1000 arkuszy
- na stronie [www.emerson.pl](http://www.emerson.pl) dostępne są szablony do zadruku etykiet




D0529




D0530




D0531




D0532




D0533




D0534




D0535




D0536




D0537




D0539




D0540




D0541




D0543




D0544




D0546




D0547




D0549




D0552




D0553




D0554




D0555



D0556



D0557




D0559




D0560



D0561



D0563



13

Kod OSAA	Rozmiar	Il. etykiet / A4	Jedn. sprzed.
D0529	33 x 22 mm	78	op. – 100 ark.
D0530	38 x 21,2 mm	65	op. – 100 ark.
D0531	48,5 x 16,9 mm	64	op. – 100 ark.
D0532	52,5 x 21,2 mm	56	op. – 100 ark.
D0533	52,5 x 25,4 mm	44	op. – 100 ark.
D0534	52,5 x 29,6 mm	40	op. – 100 ark.
D0535	63 x 38 mm	21	op. – 100 ark.
D0536	64 x 33,8 mm (R2)	24	op. – 100 ark.
D0537	66 x 33,8 mm	24	op. – 100 ark.
D0539	70 x 25,4 mm	33	op. – 100 ark.
D0540	70 x 30 mm (R2)	27	op. – 100 ark.
D0541	70 x 32 mm	27	op. – 100 ark.
D0543	70 x 35 mm	24	op. – 100 ark.
D0544	70 x 36 mm	24	op. – 100 ark.
D0546	70 x 42,3 mm	21	op. – 100 ark.
D0547	70 x 50,8 mm	15	op. – 100 ark.
D0549	97 x 42,4 mm	14	op. – 100 ark.
D0552	105 x 37 mm	16	op. – 100 ark.
D0553	105 x 42,4 mm	14	op. – 100 ark.
D0554	105 x 48 mm	12	op. – 100 ark.
D0555	105 x 57 mm	10	op. – 100 ark.
D0556	105 x 74 mm	8	op. – 100 ark.
D0557	105 x 148 mm	4	op. – 100 ark.
D0559	190 x 61 mm	4	op. – 100 ark.
D0560	210 x 148 mm	2	op. – 100 ark.
D0561	210 x 297 mm	1	op. – 100 ark.
D0563	Ř 118 mm (CD)	2	op. – 100 ark.



# Etykiety i znaki

MyOffice®



## ETYKIETY UNIWERSALNE MYOFFICE®

- białe, samoprzylepne dostarczane na arkuszach o formacie A4 – współpracują ze wszystkimi rodzajami drukarek igłowych, atramentowych i z większością drukarek laserowych (patrz zalecenia producenta drukarki)
- Quatro Clean Technology – z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki



HIT

Kod OSAA	Rozmiar	Il. etykiet / A4	Jedn. sprzed.
D0449	Ø 118 mm	2	op. – 100 ark.
D0450	38 x 21,2 mm	65	op. – 100 ark.
D0451	52,5 x 29,6 mm	56	op. – 100 ark.
D0452	70 x 25,4 mm	33	op. – 100 ark.
D0453	70 x 37 mm	24	op. – 100 ark.
D0454	70 x 42,3 mm	21	op. – 100 ark.
D0455	105 x 37 mm	16	op. – 100 ark.
D0456	105 x 42,4 mm	14	op. – 100 ark.
D0457	105 x 74 mm	8	op. – 100 ark.
D0458	105 x 148 mm	4	op. – 100 ark.
D0459	210 x 148 mm	2	op. – 100 ark.
D0460	210 x 297 mm	1	op. – 100 ark.

## 13 Etykiety do metkownic

**EMERSON**

### ETYKIETY EMERSON DO METKOWNIC

- taśmy do metkownic to uniwersalne rozwiązanie szybkiego oznaczania produktów różnego rodzaju informacjami
- w standardzie to etykiety czyste, bez nadruku – na indywidualną wycenę/zlecenie możemy przygotować etykiety z nadrukiem
- dostępne są etykiety o różnej wielkości dopasowanej do urządzenia metkującego – dwurzędowe (DT) oraz jednorzędowe (HMTC)



Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Rozmiar	Jedn. sprzed.
D0423	DT	biały	26 x 16 mm	rolka
D0424	DT	czerwony	26 x 16 mm	rolka
D0425	DT	pomarańczowy	26 x 16 mm	rolka
D0426	DT	zielony	26 x 16 mm	rolka
D0427	DT	żółty	26 x 16 mm	rolka
D0428	HMTC	biały	26 x 12 mm	rolka
D0429	HMTC	czerwony	26 x 12 mm	rolka
D0430	HMTC	pomarańczowy	26 x 12 mm	rolka
D0431	HMTC	zielony	26 x 12 mm	rolka
D0432	HMTC	żółty	26 x 12 mm	rolka

## Etykiety na roli

**EMERSON**

### ETYKIETY NA ROLI EMERSON

- białe etykiety samoprzylepne na roli to niezbędny element w produkcji artykułów spożywczych, odzieżowych, farmaceutycznych itp.
- służą do oznaczeń i stanowią pierwsze źródło informacji, m.in. w logistyce i korespondencji
- składają się z papieru wierzchniego, kleju oraz podłoża
- papier wierzchni to papier termo eco – ma zastosowanie w wydrukach w drukarkach termicznych, wagach, dla potrzeb znakowania materiałów suchych, żywności, aplikowane i przechowywane w warunkach o stałej temperaturze, umiarkowanej, na podłożu gładkie, płaskie i suche
- klej standardowy



Kod OSAA	Rozmiar	Jedn. sprzed.
D0968	32 x 20 mm	rolka – 2500 szt.
D0967	32 x 20 mm	rolka – 2000 szt.
D0963	32 x 20 mm	rolka – 1000 szt.
D0973	58 x 43 mm	rolka – 1000 szt.
D0971	58 x 43 mm	rolka – 800 szt.
D0974	58 x 60 mm	rolka – 800 szt.
D0966	58 x 60 mm	rolka – 500 szt.
D0521	100 x 150 mm	rolka – 500 szt.



## Spray do etykiet

**APLI**

### SPRAY DO USUWANIA ETYKIET APLI

- pomaga bez problemu usunąć naklejone etykiety z powierzchni szklanych, plastikowych, itd.
- nie pozostawia plam
- niezastąpiony w każdym biurze
- instrukcja użytkowania: spryskać etykietę, którą chcemy usunąć z powierzchni, odczekać 2 – 5 minut a następnie usunąć etykietę
- pojemność: 200 ml

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
D0824	szt.

